

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения для выполнения | Отметка о выполнении |
| Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| Участок проведения ремонтов, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 3. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (4 разряд) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 4А(4-1А; 4-2А; 4-3А; 4-4А; 4-5А; 4-6А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (5 разряд) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| Участок химподготовки, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | | | | | |
| Котельная, г. Луга, ул. Дзержинского, д. 6а | | | | | |
| Котельная, г. Ивангород, ул. Пасторова | | | | | |
| Котельная, г. Ивангород, ул. Наровская | | | | | |
| Участок проведения ремонтов г. Ивангород, пер. ул. Комсомола и ул. Наровской | | | | | |
| 10А(10-1А). Электрозосварщик (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 11А(11-1А; 11-2А; 11-3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (5 разряд) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Участок проведения ремонтов, Станционный МР, Гостицкое СП, д. Гостицкие | | | | | |
| 12. Электрозосварщик (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Участок химводоподготовки, г. Ивангород, пер. ул. Комсомола и ул. Наровской | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Участок химводоподготовки ремонт, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы | | | | | |
| Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы | | | | | |
| Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, г. Ивангород, пер. ул. Комсомола и ул. Наровской | | | | | |
| Сланцевский участок теплоснабжения, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы | | | | | |
| Котельная, Сланцевский МР, Гостицкое СП, д. Гостицы | | | | | |
| Участок химводоподготовки, г. Подпорожье, ул. Некрасова | | | | | |
| Участок по ремонту и обслуживанию газового и электрооборудования, г. Подпорожье, ул. Некрасова | | | | | |
| 23А(23-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| Участок проведения ремонт, г. Подпорожье, ул. Некрасова | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 25А(25-1А; 25-2А; 25-3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (5 разряда) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| Участок проведения ремонт, Подпорожский МР, Никольское СП, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 20а | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 26А(26-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (4 разряда) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| Участок проведения ремонт, Приозерский район, Мичуринское СП, п. Мичуринское, ул. Озерная, д. 4 | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 27А(27-1А; 27-2А; 27-3А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (5 разряд) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 28. Электрогазосварщик (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение вредного воздействия | | | |

По результатам СОУТ мероприятий по улучшению условий труда не требуются

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | рованные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | повышенного уровня шума | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| 29А(29-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| Котельная № 1 гп. Токсово Всеволожский МР, г.п. Токсово, ул. Буланова | | | | | |
| 30. Слесарь-ремонтник (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| Котельная № 2 гп. Токсово Всеволожский МР, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д.37/1 | | | | | |
| 31. Слесарь-ремонтник (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| Котельная, п. Щеглово Всеволожский МР, п. Щеглово | | | | | |
| 32. Слесарь-ремонтник (5 разряд) | Применять сертифицированные (или задекларированные в установленном законом порядке) средства индивидуальной защиты органов слуха. | Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума | | | |
| Котельная, п. Красава Тихвинский район, пос. Красава, проезд Заводской д.14 | | | | | |
| 33А(33-1А). Бункеровщик (3 разряда) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 34А(34-1А). Машинист (кочегар) котельной 5 разряда | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |
| Котельная Бокситогорский МР, Бокситогорское СП, д. Бор | | | | | |
| 35А(35-1А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (5 разряд) | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| Котельная Бокситогорский МР, Бокситогорское СП д. Сегла | | | | | |
| | Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника | | | |

Дата составления: 23.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала АО "Газпром тепло-
энерго" в Ленинградской области

(должность)

(подпись)

Васин А.Ю.

(Ф.И.О.)

01.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по охране труда, промышлен-
ной и экологической безопасности АО "Газпром
теплоэнерго"

(должность)

(подпись)

Вахтин С.А.

(Ф.И.О.)

01.09.2020

(дата)

Начальник отдела охраны труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности

(должность)

(подпись)

Журавлева О.В.

(Ф.И.О.)

29.06.2020

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом и дело-
производству

(должность)

(подпись)

Алексеева В.Г.

(Ф.И.О.)

29.06.2020

(дата)

Ведущий специалист по охране труда отдела охраны
труда, промышленной, пожарной, экологической
безопасности

(должность)

(подпись)

Еремкина Е.В.

(Ф.И.О.)

29.06.20

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5336

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Васильева Мария

(Ф.И.О.)

23.06.2020

(дата)